



Individuelle
Speichertechnik

unitec 

Sonderspeicher

Individuelle Speichertechnik

- speziell nach Ihren Bedürfnissen massgefertigt -



Helixspeicher und Pufferspeicher zur Aussenaufstellung
für Wärmeückgewinnung und Energieerzeugung , je 25.000 Liter, 2.400 mm Durchmesser, 6.100 mm Höhe, Gesamtvolumen 50.000 Liter, Lieferung nach Frankreich

Wärmerückgewinnungsspeicher (Wärmetauscher)

für industrielle Produktion im Lebensmittelbereich, 38.000 Liter, 8.240 mm Höhe, 2.800 mm Durchmesser, Lieferung nach Frankreich



Hydraulische Weiche

für Warmwasserversorgung,
9.500 Liter,
3.390 mm Höhe,
Ø 2.000 mm,
Lieferung nach
Deutschland



Kaltwasser-Puffer

mit Armaflex-
Isolierung,
5.000 Liter,
Ø 1.700 mm,
2.550 mm Höhe,
Lieferung in
die Schweiz

- Bis zu 20 m Höhe und 4,5 m Durchmesser
- Bei den Einbauten können vom Integralboiler über Wärmetauscher und Schichteinrichtungen alle Anforderungen erfüllt werden
- Verschiedenste Isolierungsvarianten



Pufferspeicher

für Wärmerückgewinnung (Wärmeschaukel), mit Aluminiummantel zur Aussenaufstellung,
 70.700 Liter,
 Ø 3.200 mm,
 9.500 mm Höhe,
 Lieferung nach Österreich

Pufferspeicher liegend

für Biogasanlage, 163.000 Liter, 3.800 mm Durchmesser, 15.000 mm Länge, mit Blechverkleidung, Platzisolierung, Lieferung nach Deutschland

Europäischer Architekturpreis 2012 Energie + Architektur

für eine 1.200 m²-Solaranlage, 143.000 Liter, 4.000 mm Durchmesser, 11.500 mm Höhe, Gesamtanlagenvolumen: vier Speicher mit insgesamt 382.000 Liter, Lieferung nach Deutschland





unitec 

unitec Energietechnik GmbH
Lindauer Straße 27-29
A-6911 Lochau
Tel.: +43 (0) 5574/83630
Fax: +43 (0) 5574/83630-99
www.unitec-gmbh.at
office@unitec-gmbh.at



Nr. 0701-5158