



Individuelle  
Speichertechnik

unitec 

# Sonderspeicher

Individuelle Speichertechnik

- speziell nach Ihren Bedürfnissen massgefertigt -

- Bis zu 20 m Höhe und 4,5 m Durchmesser
- Bei den Einbauten können vom Integralboiler über Wärmetauscher und Schichteinrichtungen alle Anforderungen erfüllt werden
- Verschiedenste Isolierungsvarianten



**Helixspeicher und Pufferspeicher zur Aussenaufstellung**  
für Wärmeückgewinnung und Energieerzeugung , je 25.000 Liter, 2.400 mm Durchmesser, 6.100 mm Höhe, Gesamtvolumen 50.000 Liter, Lieferung nach Frankreich

**Wärmerückgewinnungsspeicher (Wärmetauscher)**  
für industrielle Produktion im Lebensmittelbereich, 38.000 Liter, 8.240 mm Höhe, 2.800 mm Durchmesser, Lieferung nach Frankreich



## Hydraulische Weiche

für Warmwasserversorgung,  
9.500 Liter,  
3.390 mm Höhe,  
Ø 2.000 mm,  
Lieferung nach Deutschland



## Kaltwasser-Puffer

mit Armaflex-Isolierung,  
5.000 Liter,  
Ø 1.700 mm,  
2.550 mm Höhe,  
Lieferung in die Schweiz



## Pufferspeicher

für Wärmerückgewinnung (Wärmeschaukel), mit Aluminiummantel zur Aussenaufstellung,  
70.700 Liter,  
Ø 3.200 mm,  
9.500 mm Höhe,  
Lieferung nach Österreich

## Pufferspeicher

für Wärmerückgewinnung eines lebensmittelverarbeitenden Unternehmens, 100.200 Liter, 4.000 mm Durchmesser, 8.800 mm Länge, Lieferung nach Österreich

## Pufferspeicher

zur Nutzung der Abwärme in einer Industrieanlage, bereits zweiter baugleicher Speicher für dieses Projekt, 220.000 Liter, 4.200 mm Durchmesser, 17.600 mm Höhe, Lieferung nach Österreich





**unitec** 

unitec Energietechnik GmbH  
Lindauer Straße 27-29  
A-6911 Lochau  
Tel.: +43 (0) 5574/83630  
Fax: +43 (0) 5574/83630-99  
[www.unitec-gmbh.at](http://www.unitec-gmbh.at)  
[office@unitec-gmbh.at](mailto:office@unitec-gmbh.at)



Nr. 0701-5158